



Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

D. J. Kańp
24.06.2025

Państwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Nadzór Wodny w Łęcznej
ul. Krasnystawska 54
21-010 Łęczna



**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁAŃ PODEJMOWANYCH NA TERENIE
NADZORU WODNEGO W ŁĘCZNEJ
NA OBSZARZE POWIATÓW: ŁĘCZYŃSKIEGO,
CHEŁMSKIEGO, ŚWIDNICKIEGO, LUBELSKIEGO I WŁODAWSKIEGO
ZA ROK 2024**



Foto. Nr 1. Kanał Wieprz-Krzna w km 38+270 m. Dratów, gm. Ludwin – spiętrzenie wody na jazie Dratów

Łęczna; czerwiec 2025 rok

Spis treści:

- 1. Podstawa prawna sprawozdania.**
- 2. Obszar działania Nadzoru Wodnego wraz z mapą i krótką charakterystyką.**
- 3. Zestawienie gmin znajdujących się na terenie działania Nadzoru Wodnego.**
- 4. Zakres prac wykonanych na terenie działania Nadzoru Wodnego.**
- 5. Ilość i rodzaj spraw prowadzonych przez Nadzór Wodny.**
- 6. Pozostałe informacje.**




Foto. Nr 2. Rzeką Wieprz m. Wólka Łańcuchowska, gm. Milejów, pow. łęczyński

1. Podstawa prawna sprawozdania.

W związku z obowiązkiem wynikającym z zapisów art. 250 ust. 10 ustawy z 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2024 r. poz. 1087 z późn. zm.) przedstawiam roczne sprawozdanie z działań podejmowanych w roku 2024, na terenie powiatu łęczyńskiego, chełmskiego, świdnickiego, lubelskiego i włodawskiego przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie, Zarząd Zlewni w Zamościu, Nadzór Wodny w Łęcznej.

Do podstawowych zadań Nadzoru Wodnego należy w szczególności:

- a) prowadzenie Biura Obsługi Klienta (BOK) oraz biura podawczego w zakresie właściwości nadzoru wodnego,
- b) prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie zgłoszeń wodnoprawnych,
- c) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach dotyczących zwolnienia od zakazu grodzenia nieruchomości przyległych do publicznych śródlądowych wód powierzchniowych,
- d) załatwianie skarg i wniosków, oraz prowadzenie ich rejestru,
- e) monitorowanie sytuacji na rzekach i ciekach naturalnych oraz informowanie Zarządu Zlewni o zagrożeniach w sytuacji wystąpienia ekstremalnych zjawisk hydrologicznych, prowadzenie współpracy z Centrum Operacyjnym Ochrony Przeciwpowodziowej RZGW,
- f) opiniowanie przekroczenia cieków, przepustów, lokalizacji budynków, wylotów z kanalizacji, stawów, ujęć wody, zbiorników wodnych i innych obiektów,
- g) dokonywanie okresowych przeglądów wód i urządzeń wodnych,
- h) współudział w przygotowywaniu planu w zakresie utrzymania wód, urządzeń wodnych, usuwania szkód oraz uzyskiwania wymaganych prawem decyzji pozwalających na prowadzenie prac utrzymaniowych,
- i) dokonywanie odczytów wskazań urządzeń pomiarowych,
- j) utrzymywanie i eksploatacja urządzeń wodnych oraz cieków naturalnych będących własnością Skarbu Państwa - PGW Wody Polskie oraz ich nadzór nad realizacją prac wykonywanych przez firmy zewnętrzne,
- k) współpraca z jednostkami samorządowymi oraz organami odpowiedzialnymi za ochronę środowiska i gospodarkę wodną w zakresie właściwości nadzoru wodnego,
- l) zapewnienie oznakowania, utrzymywania i kontroli szlaków żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych,
- m) współudział w zakresie nadzoru nad wykonywaniem obowiązków użytkowników obwodów rybackich,
- n) współpraca w akcji powodziowej i szacowaniu szkód powodziowych,
- o) administrowanie obiektami nadzoru wodnego.

Obowiązki nadzorów wodnych reguluje m. in. art. 240 ust. 1 ustawy Prawo wodne (Dz. U. z 2024 r. poz. 1087 z późn. zm.)

Obszar działania Nadzoru Wodnego wraz z mapą i krótką charakterystyką.

Obszar działania Nadzoru Wodnego obejmuje swoim zasięgiem głównie powiat łęczyński, a także część powiatu chełmskiego, świdnickiego, lubelskiego i włodawskiego.

Całkowita powierzchnia obszaru objęta zasięgiem NW łącznej wynosi ponad **836,709 km²**,

w tym :

- na terenie powiatu łęczyńskiego – 433,097 km² – co stanowi - 51,76 %,
- na terenie powiatu chełmskiego – 204,258 km² – co stanowi - 24,41 %,
- na terenie powiatu świdnickiego – 183,238 km² – co stanowi - 21,90 %,
- na terenie powiatu lubelskiego – 12,710 km² – co stanowi - 1,52 %, (brak urządzeń)
- na terenie powiatu włodawskiego – 3,406 km² – co stanowi - 0,41 %, (brak urządzeń)



Foto. Nr 3. Kanał Wieprz-Krzna – roboty odmuleniowe, m. Puchaczów, gm. Puchaczów, powiat łęczyński

Długość wszystkich cieków na terenie administrowanym przez NW łącznej wynosi: 377,777 km, w tym:

- rzeki uregulowane – **103,14 km** (rzeka Świnka, rzeka Mogielnica, rzeka Stawek Stoki, rz. Stoki, Doprowadzalnik Dratów-Mytycze, rz. Białka, Ciek Wygoda),
- rzeki nieuregulowane - **56,000 km** (rzeka Wieprz, rzeka Białka, rzeka Stawek Stoki, rzeka Świnka),
- kanały – **30,675 km** (Kanał Wieprz-Krzna, Kanał A, Kanał A-0)
- dopływy – **187,962 km**
- **ŁACZNIE :** **377,777 km cieków wodnych**

Tabela nr 1.

nazwa cieku aktualna		kilometraż	długość całkowita w km
Wieprz (od Dopł. spod Rodzica St. do ujścia rz. Giełczewki)		117+000 - 159+600	42,600
Dopływ spod Trębaczowa		0+000 - 5+180	5,180
Dopływ spod Kajetanówki		0+000 - 6+370	6,370
Dopływ spod Starościc		0+000 - 5+000	5,000
Dopływ spod Cyganki		0+000 - 5+540	5,540
Stawek Stoki		0+000 - 23+500	23,800
Stoki		0+000 - 1+960	1,960
Dopływ z Podzamcza		0+000 - 5+139	5,139
Dopływ spod Świdnika		0+000 - 3+950	3,950
Dopływ spod Żurawnik		0+000 - 3+612	3,612
Dopływ spod Józefowa		0+000 - 3+731	3,731
Dopływ spod Krzesimowa		0+000 - 1+580	1,580
Białka		0+000 - 12+260	12,260
Dopływ z Chojna Starego		0+000 - 5+440	5,440
Dopływ spod Chojeńca		0+000 - 8+620	8,620
Dopływ spod Woli Korybutowej		0+000 - 5+900	5,900
Mogielnica		0+000 - 31+500	31,500
Mogilanka		0+000 - 5+640	5,640
Dopływ z Kol. Mogielnica		0+000 - 4+550	4,550
Dopływ z Siedliszcza		0+000 - 6+420	6,420
Dopływ spod Dobromyśla		0+000 - 7+640	7,640
Grabarka		0+000 - 10+270	10,270
Dopływ spod Adamowa		0+000 - 11+320	11,320
Dopływ spod Zawadowa		0+000 - 4+200	4,200
Dopływ spod Bezka Kolonii		0+000-1+600	1,600
Świnka		0+000 - 42+020	42,020
Ciek Wygoda		0+000 - 1+600	1,600
Dopływ spod Busówna		0+000 - 6+010	6,010
Dopływ z Sewerynowa		0+000 - 3+870	3,870
Dopływ z Sycznia		0+000 - 3+450	3,450
Dopływ z Wielkiego Bagna		0+000 - 5+310	5,310
Dopływ z Ostrówka Podyskiego		0+000-8+460	8,460
Jagielna		0+000 - 10+650	10,650
Dopływ spod Brzezin		0+000 - 7+670	7,670
Dopływ spod Malinówki		0+000-6+690	6,690
Dopływ spod Świerszczowa		0+000 - 1+680	1,680
Dopływ spod Nadrybia		0+000 - 5+920	5,920
Żelazny Rów		0+000 - 10+740	10,740
Kanał A		0+000 - 5+790	5,790
Kanał A0		0+000 - 3+340	3,340
Dopływ spod Kobyłki		0+000 - 5+320	5,320
Dopływ ze zb. Dratów		0+000 - 0+330	0,330
Doprowadzalnik Dratów-Mytycze		0+000 - 3+400	3,400
KANAŁ WIEPRZ - KRZNA		19+025 - 40+570	21,545

1. Obiekty hydrotechniczne – **KANAŁ WIEPRZ-KRZNA W KM 19+025-40+570 (odcinek od kładki stalowej na KWK w m. Chojeniec do mostu drogowego na drodze wojewódzkiej nr 820 Sosnowica Dwór-Łączna).**
2. Urządzenia hydrotechniczne – **98 SZT. BUDOWLI (JAZY ŻELBETOWE I KOZŁOWE, ZASTAWKI, STOPNIE, SYFONY, UPUSTY, PRZEPUSTY Z PIĘTRZENIEM).**
3. Pompownia 1 szt. – **BOGDANKA KWK (wyłączona z eksploatacji)**
4. Grobla – **KWK W KM 19+025-40+571 OBUSTRONNIE 2 x 21,545 km = 43,090 km**
5. Zbiornik retencyjny **1 SZT. - DRATÓW 168 HA**



Fot. Nr 4. Widok na jaz żelbetowy na KWK w km 38+270 w m. Dratów, gm. Ludwin

Na terenie naszej jednostki jest **29 szt. budowli piętrzących**; jazy żelbetowe, jazy kozłowe, zastawki, przepusto-zastawki, przepusty z piętrzeniem, (nie wliczano stopni z możliwością piętrzenia).

W tym:

Rzeka Białka – 1 szt. jaz kozłowy

1. Jaz kozłowy km 6+620 - brak kozłów, wymaga remontu kapitalnego.

Rzeka Mogielnica – 13 szt. jazy kozłowe, żelbetowe, przepusty z piętrzeniem tj.:

1. jaz kozłowy km 1+890 – brak możliwości piętrzenia wody – przeznaczony do odbudowy, projekt opracowany, na etapie uzyskania decyzji środowiskowej, pozwolenia wodnoprawnego i pozwolenia na budowę.
2. jaz kozłowy km 5+640 - brak możliwości piętrzenia wody – przeznaczony do odbudowy, projekt opracowany, na etapie uzyskania decyzji środowiskowej, pozwolenia wodnoprawnego i pozwolenia na budowę
3. jaz kozłowy km 6+510 - brak możliwości piętrzenia wody – przeznaczony do odbudowy, projekt opracowany, na etapie uzyskania decyzji środowiskowej, pozwolenia wodnoprawnego i pozwolenia na budowę
4. jaz kozłowy km 7+620 - brak możliwości piętrzenia wody – przeznaczony do odbudowy, projekt opracowany, na etapie uzyskania decyzji środowiskowej, pozwolenia wodnoprawnego i pozwolenia na budowę.
5. jaz żelbetowy km 13+923 – prowadzone jest okresowe piętrzenie wody na budowli dla retencji korytowej.
6. jaz żelbetowy km 18+185 - prowadzone jest okresowe piętrzenie wody na budowli dla retencji korytowej.
7. jaz żelbetowy km 19+929 – prowadzone jest okresowe piętrzenie wody na budowli dla retencji korytowej.
8. jaz żelbetowy km 21+815 – prowadzone jest okresowe piętrzenie wody na budowli dla retencji korytowej.
9. przepust z piętrzeniem w km 23+096 - 2 x Ø140 cm prowadzone jest okresowe piętrzenie wody na budowli dla retencji korytowej.
10. przepust z piętrzeniem w km 23+556 - 2 x Ø140 cm prowadzone jest okresowe piętrzenie wody na budowli dla retencji korytowej.
11. przepust z piętrzeniem w km 25+490 - 2 x Ø120 cm prowadzone jest okresowe piętrzenie wody na budowli dla retencji korytowej.

12. przepust z piętrzeniem w km 26+260 - 2 x Ø120 cm prowadzone jest okresowe piętrzenie wody na budowli dla retencji korytowej.
13. przepust z piętrzeniem w km 26+915 - 2 x Ø120 cm prowadzone jest okresowe piętrzenie wody na budowli dla retencji korytowej.

Rzeka Stoki – 5 szt. jaz, zastawki bet.

1. jaz żelbetowy ze stopniem km 4+750 – jaz zniszczony, brak możliwości piętrzenia wody
2. zastawka betonowa km 17+212 – zastawka zniszczona, brak możliwości piętrzenia wody
3. zastawka betonowa km 18+095 – zastawka zniszczona, brak możliwości piętrzenia wody
4. zastawka betonowa ze stopniem km 18+680 – zastawka zniszczona, brak możliwości piętrzenia wody
5. zastawka betonowa km 21+215 – zastawka zniszczona, brak możliwości piętrzenia wody

Rzeka Świnka – 5 szt. jaz żelbetowy , zastawki bet i przepusty z piętrzeniem, przepust zastawka

1. jaz żelbetowy Albertów w km 17+030 – prowadzone jest okresowe piętrzenie wody dla retencji korytowej,
2. Przepust z piętrzeniem 21+190 na obejściu budowli,
3. zastawka bet. km 21+200 – prowadzone jest okresowe piętrzenie wody dla retencji korytowej,
4. zastawka bet. 31+740 – brak elementów stalowych zamknięć oraz brak szandorów,
5. przepust z piętrzeniem 34+480 - wymaga remontu,
6. przepust z piętrzeniem km 37+570 - wymaga remontu,
7. przepusto-zastawka km 38+690 – wymaga remontu , końcowy odcinek brak wody.

Kanał Wieprz - Krzna – 2 szt. jaz żelbetowy i jaz koźłowy:

1. jaz żelbetowy Dratów km 38+270 – obecnie trwa piętrzenie wody do Max.PP 25.06.2022r. - brakuje 8 cm), dodatkowo tranzyt wody na teren pow. parczewskiego
2. jaz koźłowy (Zgniła Struga/Chojeniec) km 19+000 – zniszczony, brak koźłów, nie piętrzy wody od 30 lat

Kanał A0 – 1 szt. przepust z piętrzeniem

1. przepust z piętrzeniem km 0+980 – wykonano remont budowli.



Fot. Nr 5. Jaz żelbetowy na rz. Świnka w km 17+030 m. Albertów, gm. Puchaczów



mapa dot. terenu działalności NW Łęczna

2. Zestawienie gmin znajdujących się na terenie działania Nadzoru Wodnego.

Zarząd Zlewni	Nadzór Wodny	Powiat	Gmina
Zarząd Zlewni w Zamościu	Łęczna	łęczyński	Łęczna
			Ludwin
			Milejów
			Cyców
			Puchaczów
			Spiczyn
		chełmski	Trawniki
			Siedliszcze
			Wierzbica
		świętokrzyski	Świdnik
			Piaski
			Mełgiew
			Trawniki
		lubelski	Wólka
			Głusk
		włodawski	Urszulin

3. Zakres prac wykonanych na terenie działania NW łączna w 2024 roku:

L.p.	Gmina powiat	Nazwa zrealizowanego zadania	Opis zadania	Wartość wykonanych prac
1	gm. łączna, pow. tęczyński	„Awaryjne oczyszczenie koryta Kanału A w km 3+400 – 4+120 umożliwiające swobodny przepływ wody”	- wykoszenie porostów, mechaniczne koszenie porostów ze skarp - wykoszeniu porostów ze skarpy rzeki - wygrabienie porostów ze skarp rzeki - ręczne ścinanie krzaków, podszycie średniej gęstości i gęstych - mechaniczne rozdrabnianie, gałęzie, krzewy i pędy - oczyszczenie z namotu przepustów rurowych - rozplantowanie spycharkami ziemi z odmulenia	32 997,12
2	gm. łączna, pow. tęczyński	"Kompleksowe utrzymanie zbiorników wodnych na terenie RZGW Lublin, ZZ Zamość" – 3 części, część 1 zamówienia: „Roboty utrzymaniowe zbiornika wodnego Dratów”	- wykoszenie porostów ręcznie - wykoszenie porostów mechaniczne - wygrabienie wykoszonych porostów - ręczne ścinanie i karczowanie krzaków - zabudowa kolein - roboty odmuleniowa na rowkach - wymiana pokrywy na studni	43 696,59
3	gm. Siedliszcze, pow. chełmski	„Roboty awaryjne na syfonie rz. Białka oraz rurociągu stanowiącego bajpas dla syfonu rz. Białka w km 17+760 Kanału Wieprz – Krzna w m. Chojeniec Kolonia, gm. Siedliszcze, powiat chełmski, woj. lubelskie”	- roboty przygotowawcze, oczyszczenie wylotu rurociągu oraz przygotowanie miejsca do montażu klapy zwrotnej, - montaż urządzeń i mechanizmów budowli wodno-melioracyjnych, klapy zwrotne przepustów wałowych, powierzchnia do 0,4 m², - roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 1-km, kategoria gruntu III z Jego zakupem, - zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III - plantowanie (obrobienie na czysto), skarpy, ręcznie, kategoria gruntu I-III i obsianie skarp w ziemi urodzajnej - demontaż starych krat zabezpieczających studnie syfonu na wlocie i wylocie - wykonanie i montaż nowych krat zabezpieczających na wlocie i wylocie ze studni syfonu	13 429,93
4	gm. Ludwin, pow. tęczyński	„Usługi związane z koszeniem i wykaszaniem brzegów kanałów i doprowadzalników na terenie RZGW Lublin, ZZ Zamość” – 4 części, część 2 zamówienia: „Roboty utrzymaniowe Doprowadzalnika Dratów – Mytycze w km 0+000 – 3+400”	- wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, twardy - wygrabianie wykoszonej roślinności - wykoszenie roślinności, ręcznie z dna cieków, porost gęsty, twardy - wygrabianie wykoszonej roślinności z dna cieków	24 201,42
5	gm. łączna pow. tęczyński	"Kompleksowe utrzymanie kanałów i doprowadzalników na terenie RZGW Lublin, ZZ Zamość NW łączna" – 2	- wykoszenie porostów ręcznie - wykoszenie porostów mechaniczne - wygrabienie wykoszonych porostów - oczyszczenie przepustów - usuwanie z dna zatorów i przetamowań - ręczne ścinanie i karczowanie krzaków	127 100,81

		części, część 2 zamówienia „Roboty utrzymaniowe Kanału A w km 0+000 – 5+790”	• hakowanie dna • odmulenie dna	
6	gm. Milejów, gm. Puchaczów, gm. Ludwin, pow. łęczyński	"Kompleksowe utrzymanie kanałów i doprowadzalników na terenie RZGW Lublin, ZZ Zamość NW Łączna" – 2 części, część 1 zamówienia „Roboty utrzymaniowe Kanału Wieprz- Krzna w km 19+025 – 40+570”	• konserwacja Kanału Wieprz - Krzna - mechaniczne i ręczne koszenie porostów ze skarp, wygrabienie po ręcznym koszeniu • roboty odmuleniowe na rowku opaskowym strona prawa • roboty odmuleniowe dna KWK w km 35+040 - 36+630, L= 1590 mb • demontaż elementów starego szlabanu w km 31+410 (powyżej mostu w m. Wesołówka gm. Puchaczów) • montaż brakujących elementów betonowych na ujęciach wody z KWK (zabezpieczenie studni betonowych) z wykorzystaniem elementów żelbetowych składowanych na terenie placu pompowni Bogdanka - Wola Wereszczyńska (28 szt. elementów żelbetowych o wymiarach 2,0m x 0,25m x 0,15m) • jaz Dratów - konserwacja łąty wodowskazowej, znaku wodnego i tabliczki informacyjnej znaku wodnego – malowanie oraz roboty w obrębie budowli	291 441,56
7	gm. Łączna gm. Puchaczów, pow. łęczyński	„Konserwacja Kanału A-0 w km 0+000 - 3+340, tj. 3,34 km”	• wykoszenie porostów ręcznie • wygrabienie wykoszonych porostów • oczyszczenie przepustów • usuwanie z dna zatorów i przetamowań • ręczne ścinanie i karczowanie krzaków z rozdrobnieniem • odmulenie dna • wycinka drzewa • naprawa elementów żelbetowych budowli • wykonanie palisady i narzutu kamiennego • naprawa i malowanie konstrukcji stalowych budowli • dowóz ziemi, zabudowa ubytków i plantowanie • montaż barierek ochronnych	87 800,84
8	gm. Łączna, gm. Puchaczów, gm. Cyców, pow. łęczyński	„Kompleksowe utrzymanie rzek i cieków na terenie RZGW Lublin, ZZ Zamość, NW Łączna” I i II część, część 1 zamówienia: „Roboty utrzymaniowe koryta rzeki Świnka w km 0+000 - 1+600, 7+950 – 11+500, 15+450- 25+600 L= 15,30 km, gm. Łączna, gm. Puchaczów, gm. Cyców, pow. łęczyński”	• wykoszenie porostów ręcznie i mechaniczne • wygrabienie wykoszonych porostów • usuwanie z dna zatorów i przetamowań • ręczne ścinanie i karczowanie krzaków z rozdrobnieniem • odmulenie dna • hakowanie dna • koszenie dna z wygrabieniem	186 708,45
9	gm. Łączna, pow. łęczyński, gm. Mełgiew, gm. Piaski, pow. świdnicki	„Kompleksowe utrzymanie rzek i cieków na terenie RZGW Lublin, ZZ Za- mość, NW Łączna” I i II część, część 2 zamówienia: „Konserwacja rz. Stawek - Stoki w km 0+740 - 23+800 pow. łęczyński, pow. świdnicki”	• wykoszenie porostów ręcznie i mechaniczne • usuwanie z dna zatorów i przetamowań • ręczne ścinanie i karczowanie krzaków z rozdrobnieniem • odmulenie dna z rozplantowaniem • hakowanie dna • oczyszczenie przepustów	159 707,01

10	gm. Puchaczów, pow. łęczyński	"Usługi związane z wycinką drzew na terenie RZGW Lublin, ZZ Zamość"	- wycinka drzew - transport dłużyc - rozdrabnianie gałęzi i drągowiny	19 786,46
11	gm. Łęczna, pow. łęczyński	„Interwencyjne usuwanie martwych zwierząt z koryta rzek i zbiorników oraz terenów przyległych do śródlądowych wód płynących na terenie działania RZGW w Lublinie ZZ Zamość w granicach gruntów Skarbu Państwa	usuwanie padłych zwierząt o wadze powyżej 100 kg	3 149,28
12	gm. Łęczna, gm. Spiczyn, gm. Cyców, gm. Puchaczów, pow. łęczyński gm. Siedliszcze, gm. Wierzbica, pow. chełmski gm. Piaski, pow. świdnicki	„Rozbiórka tam bobrowych i zatorów naturalnych na rzekach, kanałach, doprowadzalnikach i rowkach opaskowych zbiorników wodnych administrowanych przez Zarząd Zlewni w Zamościu”	- ręczna rozbiórka tam wykonanych przez bobry i zatorów - ręczne przenoszenie materiału pochodzącego z rozbiórki tam bobrowych i zatorów - koszty utylizacji odpadów komunalnych - wywóz materiału wydobytego z tam bobrowych i zatorów	76 190,25
RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT w 2024 roku w zł				1 066 209,72

4. Liczba spraw wpływających i prowadzonych przez Nadzór Wodny.

Podstawa prawna: Prawo wodne z 20 lipca 2017 r. Dz. U. 2024 r. poz. 1087 z późn. zm.

Kwartał	Zgody wodnoprawne na podstawie art. 397 ust. 3 pkt 3 (w związku z art. 240 ust. 5 pkt 1)	Ilość spraw wpływających do NW (wnioski, podania, prośby, skargi, inne)
I i II	138	139
III i IV	117	214
ROCZNIE	255	353




Foto nr 6. Jeden z czterech większych jazów na rz. Mogielnicy km 13+923 m. Wola Korybutowa, gm. Siedliszcze


5. Pozostałe informacje.

Siedziba Nadzoru Wodnego znajduje się w budynku Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łęcznej, ul. Krasnystawska 54, II piętro pokoje nr 202 i nr 203, 21-010 Łęczna.


Biuro czynne jest w godz. 8.00 – 16.00. Telefon stacjonarny tel. 81 884 35 03, adres mailowy: nw-leczna@wody.gov.pl. Telefon bezpośredni do Kierownika NW : +48 532 032 254.




Informacyjnie - obszar działania NW Łęczna na terenie powiatu włodawskiego



Informacyjnie - obszar działania NW Łączna na terenie powiatu lubelskiego



Informacyjnie -obszar działania NW Łączna na terenie powiatu lubelskiego



Informacyjnie - obszar działania NW Łączna na terenie powiatu lubelskiego

Foto nr 7. Odmulenie rowka opaskowego Zbiornika Dratów



Foto nr 8. Konserwacja rz. Świnka




Foto nr 9. Konserwacja Kanału Wieprz – Krzna – roboty odmuleniowe



Foto nr 11. Konserwacja rz. Stawek - Stoki



Foto nr 12. Roboty konserwacyjne na Kanale A0



Foto nr 13. Roboty konserwacyjne na Kanale A



Foto nr 14. Roboty konserwacyjne na Doprowadzalniku Dratów - Mytycze



PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE
WODY POLSKIE
NADZÓR WODNY W ŁĘCZNEJ
ul. Krasnystawska 54, 21-010 Łęčna
NIP: 527-282-56-16, REGON: 368302575
Tel. +48 81 884 35 03
e-mail: nw-łeczna@wody.powsl

Pieczętka firmowa

KIEROWNIK

18.06.2025r.

Piotr Kotuła

podpis i pieczętka kierownika NW w Łęcznej

Łęčna, 18 czerwiec 2025 r.